

Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).

- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
 - Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.

- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.




Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).

- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
 - Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.


- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).
- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
- La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.
- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.




Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).

- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
 - Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.


- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA


- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).
- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
- La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.
- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA


- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).
- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.
- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA


- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).
- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.
- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(___)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).
- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.
- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.




Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).

- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
 - Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.


- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(___)	
Référence informatique :			

NOTA


- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).
- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.
- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(___)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).
- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
- La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.
- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.




Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).

- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
 - Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.

- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.




Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(___)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).

- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
 - Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.


- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(___)	
Référence informatique :			

NOTA


- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).
- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.
- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA


- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).
- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
- La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.
- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(___)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).
- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.
- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.




Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).

- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
 - Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.


- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA


- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).
- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
- La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.
- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).
- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.
- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.




Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).

- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
- La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.

- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).
- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.
- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.




Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(___)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).

- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
- La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.

- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.




Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(___)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).

- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
- La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.

- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).

- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
- La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.

- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.




Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(___)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).

- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
- La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.

- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(---)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).

- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
- Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
- La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.

- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(___)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).

- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
 - Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.

- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(___)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).

- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
 - Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.

- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.



Dossier	Commande	Resp.	Dressé le
		(___)	
Référence informatique :			

NOTA

- Les altitudes sont rattachées au repère de nivellement situé sur le mur de clôture de l'Eglise catholique du Sacré-Coeur avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly (92) à l'altitude normale de 76,788 mètres. (Système I.G.N. 69).

- Seuls les éléments apparents ont été modélisés, sans sondage destructif.
 - Les éléments de structure ne sont pas qualifiés et sont modélisés à partir d'éléments génériques avec une classification par famille.
 - La nature des structures (bâti, cloison, gros oeuvre...) est donnée à titre indicatif et n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique.

- Plan issu d'un relevé scanner 3D et d'une modélisation sous REVIT.